

Locais com restrições de altura e/ou largura para o trânsito de Veículos de Carga em Rodovias sob jurisdição do DAER.

Informações atualizadas em Junho de 2014.

ERS-020	Contorno de São Francisco de Paula	79+500	Bandeira	São Francisco de Paula	Alt. máx. = 5,20m	Brita - 2010
ERS-020	Vista Alegre - Morungava	04+100	Viaduto	Gravataí	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,00m	1ª SR Jul-2010
ERS-020	Tainhas - Cambará do Sul	159+000	Pórtico	Cambará do Sul	Larg máx. = 14,00m Alt. máx. = 6,00m	ST Cambará - 2014
ERS-040	Viamão - Pinhal	19+530	Praça Pedágio	Águas Claras	Larg. máx. = 3,50m Alt. máx. = 5,80m	Univias Jul-2010
ERS-115	Taquara - Gramado	22+900	Praça Pedágio	Três Coroas	Pista 1 Larg. máx. = 3,50m Alt. máx. = 5,80m Pista 2 Larg. máx. = 4,00m Alt. máx. = 5,95m	Brita - Jul-2010
ERS-118	Entr. BRS-116 - Entr. BRS-290	02+450	Passarela	Sapucaia do sul	Larg máx. = Livre Alt. máx. = 5,00m	1ª SR Jul-2010
ERS-118	Entr. BRS-116 - Entr. BRS-290	05+000	Passarela	Sapucaia do sul	Larg máx. = Livre Alt. máx. = 5,00m	1ª SR Jul-2010
ERS-118	Entr. BRS-116 - Gravataí	19+800	Viaduto	Gravataí	Larg máx. = Livre Alt. máx. = 5,50m	1ª SR Jul-2010
ERS-118	Entr. BRS-116 - Gravataí	22+300	Viaduto	Gravataí	Larg máx. = Livre Alt. máx. = 5,50m	1ª SR Jul-2010
ERS-122	Vila Scharlau - Rincão do Cascalho	00+000	Praça Pedágio	Portão	Larg. máx. = 7,80m Alt. máx. = 7,50m	SPD
ERS-122	Portão - São Sebastião do Caí	00+000	Praça Pedágio	Portão	Larg. máx. = 7,50m Alt. máx. = 7,80m	SPD
ERS-122	São Sebastião do Caí - Portão	00+000	Praça Pedágio	Portão	Larg. máx. = 3,30m Alt. máx. = 5,70m	SPD
ERS-122	Portão - São Vendelino	00+400	Passarela	Portão	Larg máx. = Livre Alt. máx. = 5,50m	1ª SR Jul-2010
ERS-122	Portão - São Vendelino	40+000	Viaduto	São Vendelino	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,50m	1ª SR Jul-2010
ERS-122	Caxias - Nova Milano	65+000	Praça Pedágio	Farroupilha	Larg. máx. = 8,00m Alt. máx. = Livre	Univias Jul-2010
ERS-122	Caxias - Antônio Prado	100+980	Praça Pedágio	Flores da Cunha	Larg. máx. = 4,80m Alt. máx. = 5,80m	Univias Jul-2010
ERS-130	Trecho urbano de Lajeado	71+400	Viaduto	Lajeado	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,25m	Univias Jul-2010

	Secretaria de Infraestrutura e Logística Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Diretoria de Transportes Rodoviários Superintendência de Transporte de Cargas	
---	--	---

ERS-130	Lajeado – Guaporé	93+960	Praça Pedágio	Encantado	Larg. máx. = 7,80m Alt. máx. = 5,90m	Univias Jul-2010
ERS-135	Passo Fundo - Erechim	10+500	Praça Pedágio	Passo Fundo	Pista Restrita Larg. máx. = 0,00m Alt. máx. = 0,40m Pista Normal Larg. máx. = 3,30m Alt. máx. = 5,70m	SPD
ERS-135	Erechim - Passo Fundo	10+500	Praça Pedágio	Passo Fundo	Pista Restrita Larg. máx. = 0,00m Alt. máx. = 0,40m Pista Normal Larg. máx. = 3,30m Alt. máx. = 5,70m	SPD
ERS-235	Nova Petrópolis – Gramado	27+900	Praça Pedágio	Nova Petrópolis	Pista 1 Larg. máx. = 3,53m Alt. máx. = 3,95m Pista 2 Larg. máx. = 5,85m Alt. máx. = 5,85m	Brita - Jul-2010
ERS-235	Gramado - Canela	32 ao 41	Bandeira	Gramado	Lado Direito Alt. máx. = 6,25m	Brita - Jul-2010
ERS-235	Canela – São Francisco de Paula	46 ao 53	Bandeira	Canela	Lado Direito Alt. máx. = 4,85m	Brita - Jul-2010
ERS-235	Canela – São Francisco de Paula	55+300	Praça Pedágio	São Francisco de Paula	Larg. máx. = 3,50m Alt. máx. = 5,75m	Brita - Jul-2010
ERS-239	Campo Bom - Sapiranga	20+500	Praça Pedágio	Campo Bom	Larg. máx. = 3,30m Alt. máx. = 5,70m	SPD
ERS-239	Rolante - Riozinho	76+000	Ponte	Rolante	Larg. máx. = 4,00m	1ª SR Jul-2010
ERS-240	Entr. BRS-116 (Vila Scharlau) - Portão	00+000	Viaduto	São Leopoldo	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,00m	1ª SR Jul-2010
ERS-240	Entr. BRS-116 (Vila Scharlau) - Portão	00+200	Passarela	São Leopoldo	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,00m	1ª SR Jul-2010
ERS-240	Entr. BRS-116 (Vila Scharlau) - Portão	00+450	Passarela	São Leopoldo	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,00m	1ª SR Jul-2010
ERS-240	Portão - Montenegro	00+000	Praça Pedágio	Portão	Larg. máx. = 3,50m Alt. máx. = 5,70m	SPD
ERS-317	Entr. ERS-330 – Redentora	32+500	Pórtico	Redentora	Alt. máx. = 7,50m Larg. máx. = 16,80m	17ª SR Jul-2010
ERS-317	Redentora – Coronel Bicaco	36+600	Pórtico	Redentora	Alt. máx. = 7,50m Larg. máx. = 17,10m	17ª SR Jul-2010
ERS-317	Redentora – Coronel Bicaco	51+155	Pórtico	Coronel Bicaco, a 45,00m do trevo da BRS-468	Alt. máx. = 7,50m Larg. máx. = 16,80m	17ª SR Jul-2010
ERS-323	Jaboticaba – Entr. BRS-386	22+400	Pórtico	Jaboticaba	Alt. máx. = 7,00m Larg. máx. = 13,20m	17ª SR Jul-2010



Secretaria de Infraestrutura e Logística
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem
Diretoria de Transportes Rodoviários
Superintendência de Transporte de Cargas



ERS-324	Casca – Vila Maria	243+020	Pórtico	Casca	Alt. máx. = 5,50m	06ª SR Jul-2010
ERS-330	Derrubadas – Tenente Portela	00+140	Pórtico	Derrubadas, 2 vias com 7,50m de largura cada.	Alt. máx. = 6,00m Larg. máx. = 7,50m	17ª SR Jul-2010
ERS-330	Tenente Portela – Miraguaí	32+100	Pórtico	Miraguaí	Alt. máx. = 6,40m Larg. máx. = 14,80m	17ª SR Jul-2010
ERS-330	Miraguaí – Redentora	36+360	Pórtico	Miraguaí	Alt. máx. = 6,40m Larg. Máx. = 14,80m	17ª SR Jul-2010
ERS-330	Redentora – Dois Irmãos das Missões	60+660	Ponte Metálica	Dois Irmãos das Missões	Larg. máx. = 4,10m Compr. = 42,00m	17ª SR Jul-2010 Rodovia não pavimentada
ERS-431	Bento Gonçalves – Dois Lajeados	18+000	Viaduto	Bento Gonçalves	Larg. máx. = 4,40m Alt. máx. = Livre	2º SR Jul-2010
ERS-341	Bento Gonçalves – Dois Lajeados	12+000 ao 20+000	Obras de contenção	Bento Gonçalves	Larg. máx. = 2,60m Alt. máx. = Livre	2º SR Jul-2010
ERS-406	Nonoai – Serraria	18+400	Pórtico	Nonoai	Alt. máx. = 7,00m Larg. máx. = 10,70m	17ª SR Jul-2010
ERS-466	Canela - Caracol	6+700	Bandeira	Canela	Alt. máx. = 5,20 m	Brita - 2010
ERS-474	Entr. ERS-239 até Entr. ERS-030	20+040	Praça Pedágio	Santo Antônio da Patrulha	Larg. máx. = 4,00m Alt. máx. = 6,10m	Univias Jul-2010
ERS-514	Palmeira das Missões – Esquina Becker	09+800	Ponte Metálica	Palmeira das Missões	Larg. máx. = 4,00m Compr. = 21,80m	17ª SR Jul-2010 Rodovia não pavimentada
ERS-518	Entr. BRS-468 – Campo Novo	03+300	Pórtico	Campo Novo, 2 vias com 6,00m de largura cada.	Alt. máx. = 7,00m Larg. máx. = 6,00m	17ª SR Jul-2010
ERS-518	Entr. BRS-468 – Campo Novo	06+300	Ponte de concreto	Campo Novo	Larg. máx. = 4,50m Compr. = 45,00m	17ª SR Jul-2010
ERS-591	Planalto – Ametista do Sul	03+100	Ponte de concreto	Ametista do Sul	Larg. máx. = 5,40m Compr. = 40,70m	17ª SR Jul-2010 Rodovia em obras
RSC-153	Passo Fundo - Tio Hugo	168+640	Viaduto	Tio Hugo	Alt. máx. = 6.65m	6ª SR Jul-2010
RSC-287	Tabaí - Santa Cruz do Sul	28+000 ao 105+000	Praça Pedágio km 86,88	Santa Cruz do Sul	Pista Restrita Larg. máx. = 8,00m Alt. máx. = 6,40m Pista Normal Larg. máx. = 3,50m Alt. máx. = 5,50m	Santa Cruz do Sul Jul-2010
RSC-287	Santa Cruz do Sul - Vila Paraíso	105+000 ao 177+160	Praça Pedágio km 131,58		Pista Restrita Larg. máx. = 8,00m Alt. máx. = 6,40m Pista Normal Larg. máx. = 3,50m Alt. máx. = 5,50m	Santa Cruz do Sul Jul-2010
RSC-287	Santa Cruz do Sul - Vila Paraíso	117+000	Viaduto		Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,20m	Santa Cruz do Sul Jul-2010
RSC-453	Lajeado – Venâncio Aires	18+479	Praça Pedágio	Cruzeiro do Sul	Larg. máx. = 6,60m Alt. máx. = 5,90m	Univias Jul-2010

	Secretaria de Infraestrutura e Logística Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Diretoria de Transportes Rodoviários Superintendência de Transporte de Cargas	
---	--	---

RSC-453	Estrela - Garibaldi	78+951	Praça Pedágio	Boa Vista do Sul	Larg. máx. = 9,00m Alt. máx. = 5,80m	Univias Jul-2010
RSC-472	Entr. BRS-386 – Palmitinho	14+974	Pórtico	Palmitinho	Alt. máx. = 6,80m Larg. Máx. = 15,30m	17ª SR Jul-2010
RSC-472	Entr. RSC-163 – Tenente Portela	41+100	Pórtico	Tenente Portela	Alt. máx. = 8,00m Larg. máx. = 13,10m	17ª SR Jul-2010
RSC-472	Tenente Portela – Rio Turvo	44+850	Pórtico	Tenente Portela	Alt. máx. = 8,00m Larg. máx. = 13,20m	17ª SR Jul-2010
VRS-801	Chapada – Entr. BRS-386	00+310	Pórtico	Chapada	Alt. máx. = 7,00m Larg. máx. = 15,00m	17ª SR Jul-2010
VRS-822	Três Passos – Esperança do Sul	05+850	Pórtico	Esperança do Sul, 2 vias com 7,00m de largura cada.	Alt. máx. = 6,00m Larg. máx. = 7,00m	17ª SR Jul-2010

Locais com restrições de altura e/ou largura para o trânsito de Veículos de Carga em Rodovias sob jurisdição do DNIT.

Rodovia	Trecho e sentido	Km	Tipo de obstáculo	Local	Síntese das restrições	Informação
BRS-116	Divisa SC - Vacaria	021+400	Pórtico	Vacaria	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 6,00m	Rodosul Jul-2010
BRS-116	Divisa SC - Vacaria	022+200	Praça Pedágio	Vacaria	Larg. máx. = 6,60m Alt. máx. = 5,50m	Rodosul Jul-2010
BRS-116	Divisa SC - Vacaria	023+600	Pórtico	Vacaria	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 6,00m	Rodosul Jul-2010
BRS-116	Vacaria – Caxias do Sul	046+400	Pórtico	Campestre da Serra	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 6,00m	Rodosul Jul-2010
BRS-116	Vacaria – Caxias do Sul	047+700	Pórtico	Campestre da Serra	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 6,00m	Rodosul Jul-2010
BRS-116	Vacaria – Caxias do Sul	048+200	Praça Pedágio	Campestre da Serra	Larg. máx. = 6,00m Alt. máx. = 6,00m	Rodosul Jul-2010
BRS-116	Vacaria – Caxias do Sul	047+700	Pórtico	Campestre da Serra	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 6,00m	Rodosul Jul-2010
BRS-116	Caxias – Vacaria	126+100	Praça Pedágio	São Marcos	Larg. máx. = 7,30m Alt. máx. = 5,75m	Univias Jul-2010
BRS-116	Caxias – Nova Petrópolis	171+900	Praça Pedágio	Vila Cristina	Larg. máx. = 6,00m Alt. máx. = 6,30m	Univias Jul-2010
BRS-116	Guaíba - Camaquã	301+520	Pórtico	Guaíba	Larg. máx. = 13,00m Alt. máx. = 5,50m	Univias Jul-2010

	Secretaria de Infraestrutura e Logística Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Diretoria de Transportes Rodoviários Superintendência de Transporte de Cargas	
---	--	---

BRS-116	Guaíba - Camaquã	302+710	Pórtico	Guaíba	Larg. máx. = 13,00m Alt. máx. = 5,50m	Univias Jul-2010
BRS-116	Guaíba - Camaquã	303+600	Praça Pedágio	Guaíba	Larg. máx. = 4,90m Alt. máx. = 6,00m	Univias Jul-2010
BRS-116	Guaíba - Camaquã	320+700	Pórtico	Guaíba	Larg. máx. = 13,00m Alt. máx. = 5,50m	Univias Jul-2010
BRS-116	Guaíba - Camaquã	364+470	Pórtico	Guaíba	Larg. máx. = 13,00m Alt. máx. = 5,50m	Univias Jul-2010
BRS-285	Vacaria-Lagoa Vermelha	125+200	Pórtico	Lagoa Vermelha	Larg. máx. = 6,00m Alt. máx. = 6,00m	Rodosul Jul-2010
BRS-285	Vacaria-Lagoa Vermelha	129+900	Pórtico	Lagoa Vermelha	Larg. máx. = 6,00m Alt. máx. = 6,00m	Rodosul Jul-2010
BRS-285	Vacaria-Lagoa Vermelha	139+150	Praça Pedágio	Lagoa Vermelha	Larg. máx. = 6,00m Alt. máx. = 6,00m	Rodosul Jul-2010
BRS-285	Vacaria-Lagoa Vermelha	301+100	Viaduto	Passo Fundo	Alt. máx. = 5,800m	6ª SR Jul-2010
BRS-285	Passo Fundo - Carazinho	326+280	Praça Pedágio	Passo Fundo	Larg. máx. = 10,00m Alt. máx. = 5,50m	Coviplan Jul-2010
BRS-285	Carazinho - Panambi	342+360	Praça Pedágio	Panambi	Larg. máx. = 12,50m Alt. máx. = 5,50m	Coviplan Jul-2010
BRS-290	Eldorado - Pantano Grande	129+500	Praça Pedágio	Eldorado do Sul	Larg. máx. = 4,20m Alt. máx. = 6,000m	Univias Jul-2010
BRS-290	Eldorado - Pantano Grande	182+770	Praça Pedágio	Eldorado do Sul	Larg. máx. = 13,00m Alt. máx. = 5,50m	Univias Jul-2010
BRS-290	Pantano Grande - Entr. BRS-153	224+340	Praça Pedágio	Pantano Grande	Larg. máx. = 5,00m Alt. máx. = 5,90m	Univias Jul-2010
BRS-386	Carazinho - Sarandi	164+170	Praça Pedágio	Sarandi	Larg. máx. = 12,50m Alt. máx. = 5,50m	Coviplan Jul-2010
BRS-386	Sarandi - Soledade	178+500	Passagem Viaduto	Carazinho	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,40m	Coviplan Jul-2010
BRS-386	Carazinho - Soledade	248+620	Praça Pedágio	Soledade	Larg. máx. = 9,10m Alt. máx. = 5,50m	Coviplan Jul-2010
BRS-386	Lajeado - Arroio Tatim	312+688	Praça Pedágio	Picada May	Larg. máx. = 8,00m Alt. máx. = Livre	Univias Jul-2010
BRS-386	Lajeado - Arroio Tatim	312+742	Praça Pedágio	Tamanduá	Larg. máx. = 8,00m Alt. máx. = Livre	Univias Jul-2010
BRS-386	Trecho Urbano de Lajeado	344+660	Viaduto	Lajeado	Capital - Interior Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 6,70m Interior - Capital Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 6,20m	Univias Jul-2010
BRS-386	Trecho Urbano de Lajeado	346+800	Viaduto	Lajeado	Capital - Interior Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 6,30m Interior - Capital Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,60m	Univias Jul-2010

	Secretaria de Infraestrutura e Logística Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Diretoria de Transportes Rodoviários Superintendência de Transporte de Cargas	
---	--	---

BRS-386	Trecho Urbano de Lajeado	349+900	Viaduto	Lajeado	Capital - Interior Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,50m Interior - Capital Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,30m	Univias Jul-2010
BRS-386	Estrela – Entr. RSC-453	384+500	Viaduto	Estrela	Interior - Capital Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,20m	Univias Jul-2010
BRS-386	Estrela – Entr. RSC-453	370+752	Praça Pedágio	Fazenda Vila Nova	Larg. máx. = 5,90m Alt. máx. = 6,00m	Univias Jul-2010
BRS-471	Santa Cruz - Pantano Grande	04+060	Praça Pedágio	Rio Pardo	Larg. máx. = 6,00m, Alt. máx. = 5,50m,	Santa Cruz do Sul Jul-2010
BRS-471	Santa Cruz - Pantano Grande	120+570 ao 179+280	Praça Pedágio km 139+640		Pista Restrita Larg. máx. = 8,00m Alt. máx. = 6,40m Pista Normal Larg. máx. = 3,50m Alt. máx. = 5,50m	Santa Cruz do Sul Jul-2010
BRS-471	Santa Cruz - Pantano Grande	120+570 ao 179+280	Viaduto km 137+000	Santa Cruz	Larg. máx. = Livre Alt. máx. = 5,50m	Santa Cruz do Sul Jul-2010

Observação:

Podem não estar contempladas nas relações acima todas as restrições existentes nas rodovias. Cabe ao responsável pelo pedido fazer a verificação do trajeto pretendido. As informações aqui disponíveis são fruto de levantamentos constantes em nosso banco de dados e são atualizadas à medida que novas ocorrências sejam identificadas.